ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ЗАО «Национальный институт здравоохранения имени академика С.Х. Авдалбекяна» МЗ РА
Санитарно-гигиеническая испытательная лаборатория

(уполномоченный орган государства – члена Евразийского экономического союза)

EAC

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ **AM.01.01.01.003.R.000195.02.26** от **23.02.2026** г.

ПРОДУКЦИЯ

Биологически активная добавка к пище «Хлорофилл концентрат/Chlorophyll concentrate» со вкусами малина, или черная смородина, или маракуйя, или зеленый виноград, или яблоко, или дыня, или киви, или клюква, или лесные ягоды, или голубика. Форма выпуска: жидкость во флаконах 20-1000 мл. **Область применения**: для реализации населению в качестве биологически активной добавки к пище – источника хлорофилла, дополнительного источника меди. **Рекомендации по применению**: взрослым по 2 ст. ложки (20 мл) 1-2 раза в день во время еды, как в чистом виде, так и предварительно развести в половине стакана воды. **Продолжительность приема**: 1 месяц. При необходимости прием можно повторить. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. **Противопоказания:** индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью. **Срок годности:** 2 года. **Условия хранения**: хранить в защищенном от прямых солнечных лучей и недоступном для детей месте при температуре не выше +25°С. **Произведена** в соответствии с ТУ 10.89.19-077-17969099-2025.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «НОВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ», г. Москва, 125480, ул. Вилиса Лациса, дом 6, корп. 1, Российская Федерация (адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 143522, Московская область, г.о. Истра, д. Кострово, ул. Парковая, стр. 90А, Российская Федерация).

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО «НОВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ», 125480, г. Москва, ул. Вилиса Лациса, дом 6, корп. 1, Российская Федерация.
ОГРН: 1137746705788.

СООТВЕТСТВУЕТ

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»,
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»,
ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств».

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний: № ИД-107-1 от 06.02.2026 г., выданный испытательной лабораторией ООО «СТАНДАРТ ДИАЛОГ» (аттестат аккредитации № 059/Т-129); протокол испытаний № 87 от 04.02.2026 г. и экспертное заключение № 26/Э3/184 от 16.02.2026г., выданные санитарно-гигиенической испытательной лабораторией ЗАО «Национальный институт здравоохранения имени академика С.Х. Авдалбекяна» МЗ РА (аттестат аккредитации № 015/Т-109 до 17.05.2027 г.).

СРОК ДЕЙСТВИЯ

не ограничен

Руководитель лаборатории (подпись) **Шималян С.А.**

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства – члена Евразийского экономического союза) (Ф. И. О.)

№ 0024719